



# WC CONTAINER

## 20FT DAMEN / HERREN

Der 20ft WC-Container Damen und Herren bietet zwei großzügige, getrennte WC- und Waschbereiche. Er ist die ideale Lösung für Veranstaltungen oder Baustellen. Der WC Container kann sowohl einzeln aufgestellt werden, als auch in größere Anlagen integriert werden.

Die PU Paneele bieten eine hervorragende Wärmedämmung und sind mit der Blechoberfläche innen nicht nur robust, sondern auch leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Kein Kanalanschluß? Kein Problem - Algeco bietet auch Abwassertanks zur Miete an.

Dein Raum - Deine Regeln.

6.055 mm x 2.435 mm x 2.800mm

### Maße (LxBxH)

---

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

### Konstruktion

---

RAL 9002 (grauweiß)

### Außenfarbe

---

PVC-Belag verschweißt (Stärke 1,5 mm, Bfl/S1) Bodenlast 2,00 kN/m

### Boden

---

Einzeln oder in Anlagen integrierbar.


### Aufstellung

---

## WC CONTAINER 20FT DAMEN / HERREN



|                                  |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Außenabmessungen</b>          | 6.055 x 2.435 x 2.800mm                                                                                                                                                                     |
| <b>Grundfläche</b>               | ca. 14 m²                                                                                                                                                                                   |
| <b>Außenlackierung</b>           | RAL 9002 (grauweiß)                                                                                                                                                                         |
| <b>Schneelast</b>                | 1,50 kN/m²                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bodennutzlast</b>             | 2,00 kN/m²                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wärmedämmung der Bauteile</b> | Boden: 60mm PU, U=0,48 W/m²K<br>Außenwände: 60mm PU, U=0,358 W/m²K<br>Dach: 80mm PU, U=0,27 W/m²K<br>Fenster: Uw=1,5 W/m²K<br>Tür: Ud=2,0 W/m²K                                             |
| <b>Bodenbelag</b>                | PVC-Belag verschweißt                                                                                                                                                                       |
| <b>Elektroinstallationen</b>     | 2 x Deckenleuchte LED, 2x Lichtschalter IP44, 2x Steckdosen IP44, 2x Elektroheizer 2kW IP24, 1 x E-Verteiler, 1 x CEE Stecker / Buchse für Stromanschluss<br>400V 32A, 1 x Erdungsanschluss |
| <b>Sanitärinstallationen</b>     | 5x WC, 3x Waschbecken, 2x Urinal,<br>2x Boiler 5l                                                                                                                                           |
| <b>Klimatisierung</b>            | ohne                                                                                                                                                                                        |




### Ausstattungsoptionen

Verfliesung, Vorsatzschale (verdeckte Installationen), ...


## Wir sind für Dich da.

Wir unterstützen Dein Projekt professionell, individuell und persönlich.


 +43 2622 434 80-0




Ansicht Nord



Ansicht West



Ansicht Süd



Ansicht Ost

Unsere Planskizzen verstehen sich ausschließlich als produktspezifische Modulplanung. Der Auftraggeber hat sich über das Erfordernis einer baubehördlich erforderlichen Einreichplanung informiert und ist gegebenenfalls verpflichtet, ein entsprechend konzessioniertes Unternehmen mit einer Planung nach baubehördlichen Grundsätzen zu beauftragen. Insofern übernehmen wir keine wie immer geartete Haftung für die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften. Der Auftraggeber bzw. in dessen Auftrag der von diesem beauftragte Professionist werden sämtliche für eine Übereinstimmung mit allen baurechtlichen Vorschriften erforderlichen Vorgaben und Änderungen rechtzeitig an uns übermitteln.

© Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, veröffentlicht noch auf andere Weise Dritten zugänglich gemacht werden.  
Algeco Austria GmbH

Die technische Ausstattung ist dem beiliegenden Algeco Angebot / Auftrag zu entnehmen.



# PLANSKIZZE

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| AUFTRAGGEBER:   |                              |
| PROJEKT:        | 20WC CONTAINER DA/HR VERKAUF |
| ZEICHNUNG:      |                              |
| GEZEICHNET:     | GEPRÜFT:                     |
| D.STRAUSSBERGER | A.VYBORNÝ                    |
| 11.12.2025      |                              |
| Version: 001    |                              |

