

Herbst-Checkliste für Containergebäude

Gut vorbereitet durch die kalte Jahreszeit

Du kannst mit dieser Checkliste die wichtigsten Maßnahmen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Deiner Containeranlage im Herbst und Winter prüfen.

September

- ☐ Heizungs- und Klimagerätewartung* einplanen und durchführen
- ☐ Heizsysteme auf ihre Funktion prüfen
- ☐ Notfall- und Servicekontakte aktualisieren und kommunizieren
- ☐ Nutzer zu energieeffizientem Heizen und Lüften informieren

Oktober

- ☐ Fenster- und Türdichtungen kontrollieren
- ☐ Rohrleitungen, insbesondere an Außenwänden, prüfen und isolieren
- ☐ Fäkalientank auf Frostschutz vorbereiten
- ☐ Außenbeleuchtung überprüfen und defekte Leuchtmittel ersetzen
- ☐ Winterdienst organisieren
- ☐ Streumittel und Räumgeräte bereitstellen

November

- ☐ Dächer, Regenrinnen und Fallrohre von Laub und Schmutz befreien
- ☐ Auf Feuchtigkeit, Undichtigkeiten und Wassereintritt kontrollieren
- ☐ Frostschutzmaßnahmen abschließend überprüfen

Während der Wintermonate

- ☐ Schneelasten auf Dächern berücksichtigen
- ☐ Wege und Zufahrten regelmäßig räumen und streuen
- ☐ Heizungs- und Klimasysteme regelmäßig kontrollieren
- ☐ Auf Frostschäden, Leckagen und Feuchtigkeit achten
- ☐ Stromversorgung dauerhaft sicherstellen, insbesondere über Feiertage und den Jahreswechsel hinweg

* Solltest Du mit unseren Klimageräten heizen, denke bitte daran, die regelmäßige Wartung durchführen zu lassen.